

納入発電機①

HONDA EU18i (EAMT-2156547)

EU 18i	
JET 本田技研工業株式会社	
定格電圧	100V
定格電流	18A
定格出力	1.8kVA
定格出力周波数	50/60Hz
相	単相
燃料の種類	ガソリン
直流 定格電圧	12V
直流 定格電流	8.3A
Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. MADE IN THAILAND	

EAMT-2156547



電源立地地域対策交付金事業
令和2年度 整備備品



火気厳禁 火災や爆発により死傷のおそれがあるため、 ● 始動時にエンジンオイルを噴きまわすこと。 ● 始動時に燃料タンクを揺らすこと。 ● 燃料タンクに火気や熱いものを近づけないこと。 ● 燃料タンクに火気や熱いものを近づけないこと。 ● 燃料タンクに火気や熱いものを近づけないこと。 ● 燃料タンクに火気や熱いものを近づけないこと。 ● 燃料タンクに火気や熱いものを近づけないこと。	警告 ● 発電機が正常に動作しないこと。 ● 発電機が正常に動作しないこと。 ● 発電機が正常に動作しないこと。 ● 発電機が正常に動作しないこと。 ● 発電機が正常に動作しないこと。 ● 発電機が正常に動作しないこと。
---	---

EU 18i	
JET 本田技研工業株式会社	
定格電圧	100V
定格電流	18A
定格出力	1.8kVA
定格出力周波数	50/60Hz
相	単相
燃料の種類	ガソリン
直流 定格電圧	12V
直流 定格電流	8.3A
Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. MADE IN THAILAND	

EAMT-2156547

納入発電機②

HONDA EU18i (EAMT-2156819)



納入並列運転キット (1 式)
HONDA EU18i 用 (32360-Z07-C01)

